

Запасные детали Compactline

*	C01	C02	C06	C10	C17	C22	C30	C45	C58	Номер артикула	Обозначение
											Производство пара
	1									V-3216131	Паровой цилиндр CY1 DN20 в сборе, с электродами и барашковой гайкой *, **
		1								V-3204049	Паровой цилиндр CY2 DN20 в сборе, с электродами и барашковой гайкой *, **
			1							V-3216067	Паровой цилиндр CY4 в сборе, с электродами и барашковой гайкой *, **
				1						V-3204031	Паровой цилиндр CY8 DN25 в сборе, с электродами и барашковой гайкой *, **
					1					V-2204231	Паровой цилиндр CY8 DN40 в сборе, с электродами и барашковой гайкой *, **, вариант применения для СПА с 04.2010 г.
						1				V-2204101	Паровой цилиндр CY17 DN25 в сборе, с электродами и барашковой гайкой *, **
						1				V-2204103	Паровой цилиндр CY17 DN40 в сборе, с электродами и барашковой гайкой *, **, вариант применения для СПА с 04.2010 г.
							1			V-2204151	Паровой цилиндр CY17 DN40 в сборе, с электродами и барашковой гайкой *, **
								1		V-2204111	Паровой цилиндр CY17 DN40 в сборе, с электродами и барашковой гайкой *, **
									1	V-2204105	Паровой цилиндр CY30 в сборе, с электродами и барашковой гайкой *, **
									1	V-2204109	Паровой цилиндр CY45 в сборе, с электродами и барашковой гайкой *, **
16	1									E-3216004	Верхняя часть парового цилиндра CY1 DN 20/9, пустая
16		1								E-3216006	Верхняя часть парового цилиндра CY2 DN 20/9, пустая
16			1							E-3216043	Верхняя часть парового цилиндра CY4 DN 20/9, пустая
16				1						E-3226005	Верхняя часть парового цилиндра CY8 DN 25/12, пустая
16					1					E-3226008	Верхняя часть парового цилиндра CY8 DN 40/12, пустая, вариант применения для СПА с 04.2010 г.
16						1				E-2206068	Верхняя часть парового цилиндра CY17 DN 25/12, пустая
16						1				E-2206095	Верхняя часть парового цилиндра CY17 DN 40/12, пустая, вариант применения для СПА с 04.2010 г.
16							1			E-2206095	Верхняя часть парового цилиндра CY17 DN 40/12, пустая
16								1		E-2206082	Верхняя часть парового цилиндра CY17 DN 40/12, пустая
16									1	E-2206069	Верхняя часть парового цилиндра CY30 DN 40/12, пустая
16									1	E-2207001	Верхняя часть парового цилиндра CY45 DN 40/12, пустая
19	1									V-3216005	Нижняя часть парового цилиндра в сборе с фильтром CY1 *, **
19			1							V-3216044	Нижняя часть парового цилиндра в сборе с фильтром CY4 *, **
19		1		1						V-3216007	Нижняя часть парового цилиндра в сборе с фильтром CY8 *, **
19					1	1	1			V-2206046	Нижняя часть парового цилиндра в сборе с фильтром CY17 *, **
19								1		V-2206071	Нижняя часть парового цилиндра в сборе с фильтром CY30 *, **
19									1	V-2207002	Нижняя часть парового цилиндра в сборе с фильтром CY45 *, **
17	1									E-3216044	Уплотнительное кольцо круглого сечения для фланца цилиндра, прозрачный цилиндр
17			1							E-3216046	Уплотнительное кольцо круглого сечения для фланца цилиндра, прозрачный цилиндр
17		1		1						E-3216010	Уплотнительное кольцо круглого сечения для фланца цилиндра, прозрачный цилиндр
17					1	1	1			E-2206050	Уплотнительное кольцо круглого сечения для фланца цилиндра, прозрачный цилиндр
17								1		E-2206051	Уплотнительное кольцо круглого сечения для фланца цилиндра, прозрачный цилиндр
17									1	E-2207011	Уплотнительное кольцо круглого сечения для фланца цилиндра, прозрачный цилиндр
35			1	1						E-3216011	Уплотнительное кольцо круглого сечения для опоры
35					1	1	1	1	1	E-2204022	Уплотнительное кольцо круглого сечения для опоры
48	1									V-3204069	Электроды, включая барашковые гайки, комплект 2 шт. для CY1
48		1								V-3204041	Электроды, включая барашковые гайки, комплект 2 шт. для CY2
48			1							V-3216061	Электроды, включая барашковые гайки, комплект 3 шт. для CY4
48				1						V-3204019	Электроды, включая барашковые гайки, комплект 3 шт. для CY8
48					1					V-2204081	Электроды, включая барашковые гайки, комплект 3 шт. для CY17
48							1			V-2206227	Электроды, включая барашковые гайки, комплект 3 шт. для CY17/CY30 DN40
48							1			V-2204083	Электроды, включая барашковые гайки, комплект 6 шт. для CY17 DN40
48								1		V-2204095	Электроды, включая барашковые гайки, комплект 6 шт. для CY30 DN40
48									1	V-2204085	Электроды, включая барашковые гайки, комплект 6 шт. для CY45 DN40
10	1									V-3204073	Электрод-датчик, включая барашковую гайку
10		1								V-3204047	Электрод-датчик, включая барашковую гайку
10			1							V-3204037	Электрод-датчик, включая барашковую гайку
10				1						V-3204027	Электрод-датчик, включая барашковую гайку
10					1	1	1	1	1	V-2204075	Электрод-датчик, включая барашковую гайку
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E-3216025	Штекер электрода-датчика, не подключенный, с изоляционной трубкой
4	2		3	3						E-3216024	Штекер электрода, не подключенный, с гибкой трубкой
4					3	3	6	6		E-2206059	Штекер электрода, не подключенный, с гибкой трубкой
4									6	E-2207016	Штекер электрода, не подключенный, с гибкой трубкой

*	C01	C02	C06	C10	C17	C22	C30	C45	C58	Номер артикула	Обозначение
18	8	12	12	12	18	18	18	24	36	E-3216022	Зажим для прозрачного цилиндра
37	1	1	1	1						E-3220000	Опора DN20/25 внутри/15/12
37					1	1	1	1	1	E-2206086	Опора DN40/25 внутри/15/12
	1	1	1	1						V-3216023	Крепёжный комплект для опоры
					1	1	1	1	1	V-2214023	Крепёжный комплект для опоры
12	1	1	1							E-3216020	Заглушка для конденсата DN9
12				1	1	1	1	1	1	E-2204035	Заглушка для конденсата DN12
1	1	1	1							E-3221000	Переходник DN20/25 для парового шланга DN25
1				1						E-3221002	Переходник для парового шланга DN25
1				1						E-3221008	Переходник для парового шланга DN40, вариант применения для СПА с 04.2010 г.
1					1					E-2209000	Переходник для парового шланга DN25
1					1					E-2209004	Переходник для парового шланга DN40, вариант применения для СПА с 04.2010 г.
1						1	1			E-2209004	Переходник для парового шланга DN40
1								1		E-2209006	Переходник для парового шланга DN40
1									2	E-2209008	Переходник для парового шланга DN40
					1					E-2209014	Переходник для выхода пара DN40/25
2	1	1	1	1	1					E-3221004	Скоба для переходника DN25
2						1	1	1	2	E-2209002	Скоба для переходника DN40
3	1	1	1							E-3216011	Кольцо круглого сечения для переходника DN20/25
3				1	1					E-3221006	Кольцо круглого сечения для переходника DN25
3				1	1					E-2204022	Кольцо круглого сечения для переходника DN40, вариант применения для СПА с 04.2010 г.
3							1	1	2	E-2209010	Кольцо круглого сечения для переходника DN40 (для устройств до октября 2003 г. включительно)
3						1	1	1	2	E-2204022	Кольцо круглого сечения для переходника DN40 (для устройств с ноября 2003 г.)
	1									V-3216081	Комплект для технического обслуживания парового цилиндра
		1								V-3216075	Комплект для технического обслуживания парового цилиндра
			1							V-3216077	Комплект для технического обслуживания парового цилиндра
				1						V-3216079	Комплект для технического обслуживания парового цилиндра
				1						V-2207081	Комплект для технического обслуживания парового цилиндра, вариант применения для СПА с 04.2010 г.
					1					V-2207029	Комплект для технического обслуживания парового цилиндра
					1					V-2207037	Комплект для технического обслуживания парового цилиндра, вариант применения для СПА с 04.2010 г.
						1				V-2207043	Комплект для технического обслуживания парового цилиндра
							1			V-2207031	Комплект для технического обслуживания парового цилиндра
								1		V-2207033	Комплект для технического обслуживания парового цилиндра
									1	V-2207035	Комплект для технического обслуживания парового цилиндра
Подвод воды											
21	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,6	E-2604002	Соединительный шланг: электромагнитный клапан – опора, в метрах
25	1	1	1							V-2304081	Электромагнитный клапан, с сервоуправлением, прямого действия, 0,2-10бар, 1,2л/мин.
25				1						V-2304083	Электромагнитный клапан, с сервоуправлением, прямого действия, 0,2-10 бар, 2,5 л/мин., до 05/14
25					1	1	1	1	1	V-2304085	Электромагнитный клапан, с сервоуправлением, прямого действия, 0,2-10 бар, 3,3 л/мин., до 05/14
25				1	1	1	1	1	1	V-2304083	Электромагнитный клапан, с сервоуправлением, прямого действия, 0,2-10 бар, 2,5 л/мин., с 06/14
	1	1	1							V-2304059	Двойной электромагнитный клапан при использовании промывочного устройства, 1,2 л/мин.
				1						V-2304061	Двойной электромагнитный клапан при использовании промывочного устройства, 2,5 л/мин., до 05/14
					1	1	1	1	1	V-2304069	Двойной электромагнитный клапан при использовании промывочного устройства, 3,3 л/мин., до 05/14
				1	1	1	1	1	1	V-2304031	Двойной электромагнитный клапан при использовании промывочного устройства, 2,5 л/мин., с 06/14
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E-2304036	Прокладка для электромагнитного клапана / корпуса
56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V-2304031	Шланг для подвода воды, 0,6 м, на обоих концах накидная гайка 3/4", встроенное уплотнение
38	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	E-2604004	Шланг для ручного опорожнения/спуска остатков воды
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E-2305002	Уплотнение для шланга «подвод воды»
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E-2604066	Пробка, запор для шланга «ручного опорожнения»
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	E-2304015	Хомут для шланга 10-16 мм
24	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	E-2604002	Соединительный шланг: электромагнитный клапан – заземляющая втулка
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E-2304080	Заземляющая втулка
58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E-2604094	Двойной обратный клапан

*	C01	C02	C06	C10	C17	C22	C30	C45	C58	Номер артикула	Обозначение
64			1	1	1	1	1	1	1	В-3320407	HyFlow (опция)
60			0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	Е-7600186	Соединительный шланг заземляющая втулка-HyFlow
61			1	1	1	1	1	1	1	Е-7600094	Соединительный элемент, прямой
62			1	1	1	1	1	1	1	Е-2304078	Заземляющая втулка (HyFlow)
63			1							Е-xxxxxxx	Электромагнитный клапан, с сервоуправлением, прямого действия, 0,2-10 бар, 1,2 л/мин., соединение John Guest 8 мм
63				1	1	1	1	1	1	Е-2304064	Электромагнитный клапан, с сервоуправлением, прямого действия, 0,2-10 бар, 2,3 л/мин., соединение John Guest 8 мм
65			0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	Е-2604004	Соединительный шланг Hy-Flow-опора
66			0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	Е-7600224	Соединительный шланг Hy-Flow-сток
67										Е-8501064	Хомут для шланга 12-20 мм
Спуск воды											
	1									В-3401005	Система спускных шлангов (позиции 6, 14, 15, 30, 31)
		1								В-3401007	Система спускных шлангов (позиции 6, 14, 15, 30, 31)
			1							В-3401015	Система спускных шлангов (позиции 6, 14, 15, 30, 31)
				1						В-3401017	Система спускных шлангов (позиции 6, 14, 15, 30, 31)
					1	1	1			В-3401019	Система спускных шлангов (позиции 6, 14, 15, 30, 31)
								1		В-3401013	Система спускных шлангов (позиции 6, 14, 15, 30, 31)
									1	В-3401021	Система спускных шлангов (позиции 6, 14, 15, 30, 31)
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Е-3220005	Уплотнительное кольцо круглого сечения для соединения опоры – насос
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Е-3220005	Кольцо круглого сечения для соединения насос – переходник
32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	В-2404027	Шламоотводящий насос без крепёжного комплекта
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Е-2404024	Кольцо круглого сечения для насоса (уплотнение корпус/двигатель)
57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Е-2420423	Спускной шланг 1 1/4"
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	В-2424014	Крепёжный комплект для шламоотводящего насоса
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Е-2425004	Колено трубы с вытяжными трубками
39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Е-8501064	Хомут для шланга 12-20 мм
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	В-2424014	Крепёжный комплект для шламоотводящего насоса (позиции 42-44)
Электронное оборудование											
Общие детали											
	1	1								Е-2507040	Главный контактор 20 А, 230 В
			1	1						Е-2501005	Главный контактор 16 А, 230 В
					1					В-2507041	Главный контактор 20 А, 230 В
						1	1			В-2507061	Главный контактор 35 А, 230 В
								1		В-2507071	Главный контактор 50 А, 230 В
									1	В-2507081	Главный контактор 65 А, 230 В
	1	1	1	1	1		1	1	1	Е-2505206	Предохранитель в цепи управления 1,6 А, 5x20 мм
4	1	1								В-3526023	Кабель подключения электродов со штепсельным контактом, комплект 2 шт.
4			1	1						В-3526019	Кабель подключения электродов со штепсельным контактом, комплект 3 шт.
4					1					В-2524201	Кабель подключения электродов со штепсельным контактом, комплект 3 шт.
4						1				В-2524249	Кабель подключения электродов со штепсельным контактом, комплект 3 шт.
4							1			В-2524205	Кабель подключения электродов со штепсельным контактом, комплект 6 шт.
4								1		В-2524209	Кабель подключения электродов со штепсельным контактом, комплект 6 шт.
4									1	В-2524213	Кабель подключения электродов со штепсельным контактом, комплект 6 шт.
	1	1	1	1	1	1				В-2525051	Соединительный провод для электрода-датчика со штепсельным контактом, 630 мм
							1	1	1	В-2525053	Соединительный провод для электрода-датчика со штепсельным контактом, 870 мм
Производство пара, специальное напряжение от 500 В											
					1	1	1			Е-2206054	Кольцо круглого сечения CY17 из силикона для фланца цилиндра
								1		Е-2206056	Кольцо круглого сечения CY30 из силикона для фланца цилиндра
									1	Е-2207014	Кольцо круглого сечения CY45 из силикона для фланца цилиндра
				1	1					В-2208007	Звездообразный блок цилиндров CY17/3
							1			В-2208013	Звездообразный блок цилиндров CY17/6
								1		В-2208009	Звездообразный блок цилиндров CY 30
									1	В-2208011	Звездообразный блок цилиндров CY 45
					2,5		5	8		Е-9000110	Кабель H07V-K2,5 в метрах
					3		3	6		Е-2206059	Электродный штекер 35 А
									8	Е-9000132	Кабель H07V-K6,0 в метрах
									6	Е-2207016	Электродный штекер 63 А

*	C01	C02	C06	C10	C17	C22	C30	C45	C58	Номер артикула	Обозначение
											Электронное оборудование, специальное напряжение от 500 В
					1		1	1	1	E-2504158	Трансформатор 690/230, 25 ВА
					1		1	1	1	E-2504168	Трансформатор 480-500 В/230 В
					1		1	1	1	E-2504160	Трансформатор 600 В/230 В
					1		1	1	1	E-2504166	Трансформатор 690 В/230 В, 130 ВА
					1		1	1	1	E-2590102	Силовой автомат 1 А
											Электронное оборудование, специальное напряжение от 240 В до 480 В
			1	1	1		1	1	1	E-2504220	Трансформатор 416-460 В/230 В
			1	1	1		1	1	1	E-2504168	Трансформатор 480/230
											Электронное оборудование, специальное напряжение 240 В и ниже
									1	E-2504092	Главный контактор 100 А, 230 В
									1	V-2507081	Главный контактор 65 А, 230 В
					1					V-2507061	Главный контактор 35 А, 230 В
			1	1						V-2507041	Главный контактор 20 А, 230 В
									1	V-2524209	Кабель подключения электродов С45
											Система управления Basic
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V-2526201	Системная плата Basic
51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E-2502412	Управляющий переключатель, 2-полюсный, с односторонней фиксацией/нажатием, среднее положение «0»
			1	1	1	1	1	1	1	V-2120901	Крепёжная панель (Basic) до 05/14
	1	1								V-2120915	Крепёжная панель (Basic) до 05/14
					1	1	1	1	1	V-2120901	Крепёжная панель (Basic) с 06/14
	1	1	1	1						V-2120915	Крепёжная панель (Basic) с 06/14
											Система управления Comfort
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V-2526201	Системная плата Basic
51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E-2502412	Управляющий переключатель, 2-полюсный, с односторонней фиксацией/нажатием, среднее положение «0»
			1	1	1	1	1	1	1	V-2526401	Дисплей (Comfort) до 05/14
	1	1								V-2526489	Дисплей (Comfort) до 05/14
					1	1	1	1	1	V-2526401	Дисплей (Comfort) с 06/14
	1	1	1	1						V-2526489	Дисплей (Comfort) с 06/14
											Система управления Comfort Plus
			1	1	1	1	1	1	1	V-2526201	Системная плата Basic
51			1	1	1	1	1	1	1	E-2502412	Управляющий переключатель, 2-полюсный, с односторонней фиксацией/нажатием, среднее положение «0»
			1	1	1	1	1	1	1	V-2526403	Дисплей (Comfort Plus) до 05/14
					1	1	1	1	1	V-2526403	Дисплей (Comfort Plus) с 06/14
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V-2526211	Системная плата DS-Basic
51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E-2502412	Управляющий переключатель, 2-полюсный, с односторонней фиксацией/нажатием, среднее положение «0» (с 06.03.02 г.)
			x	x	x	x	x	x	x	V-2526401	Дисплей, серый (Comfort) до 12.2009 г.
			x	x	x	x	x	x	x	V-2526403	Дисплей, серый (Comfort Plus) до 12.2009 г.
	x	x								V-2526487	Дисплей, жёлтый (Comfort) с 01/10 до 05/14
			x	x	x	x	x	x	x	V-2526445	Дисплей, жёлтый (Comfort) с 01/10 до 05/14
	x	x	x	x						V-2526487	Дисплей, жёлтый (Comfort) с 06/14
					x	x	x	x	x	V-2526445	Дисплей, жёлтый (Comfort) с 06/14
			x	x	x	x	x	x	x	V-2526447	Дисплей, жёлтый (Comfort Plus) с 01/10 до 05/14
					x	x	x	x	x	V-2526447	Дисплей, жёлтый (Comfort Plus) с 06/14
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	E-0605228	Температурный датчик, включая провод длиной 6 м для электронного оборудования DS
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	V-2505207	Температурный датчик, включая крепление для E-0605228
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	E-2505206	Запасной предохранитель для освещения, вентилятора, 1,6 А, 5x20 мм
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	E-3516020	Запасной предохранитель для подачи ароматических веществ 2,5 А, 5x20 мм
			x	x	x	x	x	x	x	E-2504039	Запасной предохранитель для трансформатора E-2504154 5 А, 5x20 мм
			x	x	x	x	x	x	x	E-2504200	Трансформатор 230/24 В/130 ВА

*	C01	C02	C06	C10	C17	C22	C30	C45	C58	Номер артикула	Обозначение
Подача ароматических веществ											
	x	x	x	x	x	x	x	x		V-2604091	Шланговый насос DSP9111; 230 В/50 Гц; 3л/ч
			x	x	x	x	x	x		V-2604083	Шланговый насос DSP9111; 24 В/50 Гц; 3л/ч
	x	x	x	x	x	x	x	x		E-2604072	Сжимаемый шланг для шлангового насоса DSP9431
	x	x	x	x	x	x	x	x		E-2604074	Сжимаемый шланг для шлангового насоса DSP9111
	x	x	x	x	x	x	x	x		E-2604076	Шланговая муфта для силиконового шланга
	x	x	x	x	x	x	x	x		E-2604070	Силиконовый шланг для ароматических веществ; 6x1,5
	x	x	x	x	x	x	x	x		V-2604067	Тройник для подачи ароматических веществ (DN25)
	x	x	x	x	x	x	x	x		V-2604069	Тройник для подачи ароматических веществ (DN40)
Принадлежности											
	x	x	x	x	x					E-2604012	Паровой шланг DN25, в метрах
				x	x					E-2604013	Паровой шланг DN40, вариант применения для СПА с 04.2010 г.
						x	x	x	x	E-2604013	Паровой шланг DN40, в метрах
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	E-2604002	Шланг для конденсата DN 12, в метрах
	x	x	x	x	x					E-2404004	Хомут для парового шланга DN25
				x	x					E-2604016	Хомут для парового шланга DN40, вариант применения для СПА с 04.2010 г.
						x	x	x	x	E-2604016	Хомут для парового шланга DN40
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	E-2304015	Хомут для шланга для конденсата
	x	x	x	x	x					V-2604025	Паровой электромагнитный клапан 0-0,4 бар, в сборе, для парового шланга DN 25
				x	x					V-2604040	Паровой электромагнитный клапан 0-0,4 бар, в сборе, для парового шланга DN40, вариант применения для СПА с 04.2010 г.
						x	x	x	x	V-2604040	Паровой электромагнитный клапан 0-0,4 бар, в сборе, для парового шланга DN40
	x	x	x	x	x					E-2604042	Парораспределитель, тройник DN 25VA
				x	x					E-2604023	Парораспределитель, тройник DN 40VA, вариант применения для СПА с 04.2010 г.
						x	x	x	x	E-2604023	Парораспределитель, тройник DN 40VA
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	E-2604021	Распределитель конденсата, тройник DN 12
	÷	÷	÷	1						V-2208005	Звездобразный блок цилиндров
					1	1				V-2208007	Звездобразный блок цилиндров
							1			V-2208013	Звездобразный блок цилиндров
								1		V-2208009	Звездобразный блок цилиндров
									1	V-2208011	Звездобразный блок цилиндров
	1		1							V-3304061	Промывочное устройство в сборе
		1		1						V-2304063	Промывочное устройство в сборе
				1	1	1	1	1		V-2304065	Промывочное устройство в сборе
		x		x	x	x	x	x		V-2304079	Форсунка для Superflush
		x		x						V-2304089	Форсунка для Superflush
56	x	x	x	x	x	x	x	x	x	V-2304031	Шланг для подвода воды
			x	x	x	x	x	x	x	V-3320406	Наполнительная чашка в сборе

Указывайте при заказе запчастей тип и серийный номер.

* см. изображение узлов в разобранном виде

** При использовании промывочного устройства Super Flush заказывайте запасную форсунку (V-2304067) для нижней части цилиндра.

*** Комплект для технического обслуживания

Изображение узлов в разобранном виде




Чертёж корпуса

